Create infographic

with









Apipong Pingyod – Maejo University Phrae Campus

S (3) (2)

STARTISC A RESIDENCE

NU1205 NURSING INFORMATICS AND COMMUNICATION IN NURSING

UNDERSTAND BEFORE CREATE

INFOGRAPHIC = INFORMATION + GRAPHIC

Good graphics or symbols make good Infographic

Make attention to audience in a few seconds

Do not dump a lot of details in Infographic

Please choose the details carefully

Can use QR-Code for more information if necessary



TITLE

ABOUT RSV

SPREAD

SYMPTHOM

TREATMENT

PREVENTION

CONTACT & REF + QR-CODE



a retorned audience. These connections can be

All a most constitute for a minimals in make

colour sales, get a following around the brand.











CHEATE DON'S SAMPLES







MANUFACTURE THE BHIRT






YOUR NEXT PITCH DECK

BARTHOLOMEW

HENDERSON

1 YOUR INTRODUCTION

2 PROBLEMS AND SOLUTIONS







MARKET ARALYSIS

rigins, When making your own, propry

poperate pand frames, characterist cost. Firming

COMPETITIVE ADVANTAGE

ergenian year Images, silants, and leafs Finally.

ERAND VISION AND NAME

digina When halking your rean, strooty.











signs when making you see, simply

garder pain Images charts, and new Frontis.



田 田 田

DRLINE PRESENCE



Reputition is key to success

Give your dog time to focus

GOAL AT

NICATE

CLEARLY

REWARD

PRACTICE

TAKE IT

ONE DAY

REGULARLY

A BRIEF HISTORY OF SPORTS

HOW TO USE

TWITTER TO

EXPAND YOUR

make

connections

BUSINESS



(11)

PROPERTY OF LEAST







HEALTH APPS A List by Adors Monthlise

THERMOMETERRIFIC

MY TOP 5

MY HEART RATE DIARY

PRINTER TO A TOWNS THE PRINTER OF

THE CYCLE OF LIFE

Martille Period Tracker

MY DAILY GLUCO-LOG

Diabetes Tracker to Wealth-E

SECTION SOME

APPLYING FOR COLLEGE

Sopieter for the SATe.

Specifically in the special party.

Assessed financial aid-

realized complete information that share tend displace magain, charte, and risks from the play to be according to

looking for "FREE" Infographic Template

1



PROTECT YOUR HEAD



OBEY TRAFFIC LIGHTS



SEE AND BE SEEN



WATCH FOR ROAD HAZARDS







USE HAND SIGNALS

COLLECTION 1000000 **BOYFRIEND JEANS**

GOT ENGAGED IN 2019;

SCOTT AND

ALLISANDRA

THEY FIRST HIT IN 2016.

STARTED DATING IN 2017.

OLD-FASHIONED PUMPKIN PIE





DRAIN OIL FROM CHICKEN

Read and raply to ansals.

Take a brook for lands.

Publish & do admin work.

Final work shock.

BUTTE

FRIED


CHICKI

PREPARE

MAKE THE

DEEP PRY

TAKE A THAT THE REPORT



UNLEASH YOUR IDEA with canva

EXAMPLE INFOGRAPHIC (FULL)



ภัยร้ายคร่าชีวิตเด็ก

์ทำความรู้จักกับ RSV

ไวร์ส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นไวร์ส ที่ท่อให้แก็ดโรคใบระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายผลิต สารคัดหลังเป็นจำนวนมาก

ปัจจบันในประเทศไทยยังไม่มีวัคซึนป้องกับ

ผู้ป่วยมีอาการเบื้องต้นคล้ายเป็นหวัด สามารถเป็นได้ทุก แต่พบบาคในได้กและการก เป็นวัยที่นักเกิดอาการรุนแรง

การระบาด

ระบาดมาทในช่วงคุดูฝนและฤดูหนาว สาเหตุการติดต่อ มาจากการใอ จามรดกัน รับประกานอาหารร่วบกัน การสัมผัสสารคัดหลังจากผู้ติดเชื้อ ผ่านทางตา จบูก ปาก หรือสัมผัสโดยตรงจากการจับมือ

รุ่มเสียงคือเด็กการกที่คลอดก่อนกำหนด เด็กอายุต่ำกว่า ปี กลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกับบทพร่อง และคนซรา

อาการ

จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ 4-6 วัน อาการทั่ว เหนือนเป็นใช้หวัดปกติ ก็นยาใปหลายวันแล้วอาการย์ ไม่ดีขึ้นและยังมีน้ำมุกมากผิดปกติ โออย่างรุนแรง และหายใจมีเสียงหวัด

สำหรับเด็กการกที่มีอาการดังนี้ควรรีบพบแพทย์โดยด่ว

ลเมภาจะเกิดเก๋า โซมีเสมหะ หายใจล้าบาก พ.ศ.พรียา ประชาจารีวยากพรียมเป็นจับขียววา

ก 38 องกา เชื่องซีม เมื่ออาหาร หรือมีผืนนี้

การรักษา

ไม่สามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนสีด์ บอกจากจะเมื่อมนคทีเรีย บานกรก รับประทานยาในกลุ่นจะเชตาปินเฟนเพื่อลดใช้ ใช้ยาหยอดจบุกเพื่อลดอาการบวนยองจบุก อาจล้างจบุกและตูด นำบุกเพื่อทำให้กาจเดินหายใจได้ยัง ใช้ยาพันขยายหลอดลน เพื่อบรรเกาอาการหายใจมีเสียงหวัด และตูดเสมหะ แพทย์อาจใช้ขาเฉพินเพรียเพื่อยย่ายหลอดสมและทางเดินหายใจ แพทย์อาจให้จากซิเจน หรือใส่อุปกรณ์ชีวยหายใจหากพบว่ามีกาวะ ออกซิเจนตีกรริจระบบหายใจสิ้นเหลว

การป้องกัน

ล้างมือให้ละอาต ล้างมือบ่อยจ

หลีกเลี่ยงการให้เด็กล้มผัสกับผู้ติดเชื้อไข้หวัด

ให้เด็กกินนมแม่ เพื่อเพิ่มภูมิต้านทา ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น

ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นปร

หลักเลี่ยงการสูบบุหรี่ เด็กที่สูดดมบุหรี่เข้าไปมีโอกาสเลี่ยง ที่จะติดโรคมากกว่า และมีอาการรุนแรงกว่า

ວັດກຳໂດ

อาร์ชัยภัพจก์ ปังชุต กวิทยาลัยชนิโด้-เพราะเลลินพระภัยรถิ แก้บ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนบี เพร ยวิชา พยาสวร การสื่อสายและสารสนเทศทางการพยาเ




POBPAD.COM lia: THAIRATH.CO.TI

EXAMPLE INFOGRAPHIC (FIRST 3 Section)



ผู้ป่วยมีอาการเบื้องต้นคล้ายเป็นหวัด สามารถเป็นได้ทุกวัย แต่พบมากในเด็กและทารก เป็นวัยที่มักเกิดอาการรุ่นแรง และเกิดภาวะแทรกซ้อน จนทำให้เสียชีวิตได้



การระบาด

ระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว สาเหตุการติดต่อ มาจากการไอ จามรดกัน รับประทานอาหารร่วมกัน การสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ ผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสโดยตรงจากการจับมือ

กลุ่มเสี่ยงคือเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี กลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และคนซรา

EXAMPLE INFOGRAPHIC (Last 4 Section)

อาการ

จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ 4-6 วัน อาการทั่วไป เหมือนเป็นใช้หวัดปกติ กินยาไปหลายวันแล้วอาการยัง ไม่ดีขึ้นและยังมีน้ำมูกบากผิดปกติ ไออย่างรุนแรง และหายใจมีเสียงหวัด

> สำหรับเด็กการกที่มีอาการดังนี้ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน ประสบภาวะผาดน้ำ ไอมีเสมหะ หายใจลำบาก มีน้ำมูกเหยียว ปลายนิ้วหรือปากเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากภาวะขาดออกซิเจน มีใช้สูงกว่า 38 องคำ เชื่องซิบ เบื่ออาหาร หรือมีผืนขึ้น



การรักษา

ไม่สามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้ นอกจากจะมีภาวะเชื้อแบคทีเรีย มาแทรก รับประทานยาในกลุ่มอะเชตามิโนเฟนเพื่อลดใช้ ใช้ยาหยอดจมูกเพื่อลดอาการบวมของจมูก อาจล้างจมูกและดูด น้ำมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้น ใช้ยาพ่นขยายหลอดลม เพื่อบรรเทาอาการหายใจมีเสียงหวีด และดูดเสมหะ แพทย์อาจใช้ยาเอพิเนฟรีนเพื่อขยายหลอดลมและทางเดินหายใจ แพทย์อาจให้ออกซิเจน หรือใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจหากพบว่ามีภาวะ ออกซิเจนต่ำหรือระบบหายใจล้มเหลว

การป้องกัน

ล้างมือให้สะอาต ล้างมือบ่อยๆ
หลีกเลี่ยงการให้เด็กสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไข้หวัด
ให้เด็กกินนมแม่ เพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน
ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น
กำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เด็กที่สูดดมบุหรี่เข้าไปมีโอกาสเลี่ยง ที่จะติดโรคมากกว่า และมีอาการรนแรงกว่า

จัดทำโดย

าฮารย์อภิพงศ์ ปิงยศ หาวิทยาลัยแม่ใช้-แพร่ เฉลิมพระเทียรติ วนกัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เหวิหา พยโวกร การลือสารและสารสมบาสการพยาบาล



วเลง

POBPAD.COM UR: THAIRATH.CO.TH

950